



CONSULTE AQUI
NOSSO ESTOQUE



CATÁLOGO DE PRODUTOS · 2026

OMBRELONES

Alta performance em proteção solar para áreas externas.



Luz e sombra em equilíbrio.

A TriSol desenvolve ombrelones de alta performance para transformar áreas externas em ambientes de estar. Estruturas em alumínio, aço inoxidável 304 e tecidos técnicos garantem durabilidade ao sol, à chuva e ao vento — com o estilo elegante e atemporal que marca cada produto da linha.

NESTE CATÁLOGO

01		ZURI OMBRELONE LATERAL	P. 04
----	--	----------------------------------	-------

02		SOLENE OMBRELONE LATERAL · COM E SEM LED	P. 06
----	---	--	-------

03		VITTA OMBRELONE CENTRAL	P. 08
----	---	-----------------------------------	-------

04		PUB OMBRELONE CENTRAL	P. 10
----	---	---------------------------------	-------

05		BRISA OMBRELONE CENTRAL	P. 12
----	---	-----------------------------------	-------

06		ACESSÓRIOS E BASES COMPLEMENTOS · CAPAS E BASES	P. 14
----	---	---	-------

Estrutura em alumínio

Parafusos e rebites em aço inoxidável 304 em toda a linha.

Tecidos técnicos

Olefin e Poliéster Pro com garantia de até 36 meses contra desbotamento.

Resistência ao vento

Modelos estáveis para ventos de até 80 km/h com o produto fixado ao solo.

Conforto é detalhe. E elegância é decisão.

Do lateral premium ao central econômico, cada ombrelone TriSol nasce do mesmo princípio: sombra na medida certa, com materiais que resistem ao tempo. Escolha o modelo pelo uso — e componha o ambiente com a cor da estrutura e da cobertura.

GUIA RÁPIDO · COMPARE OS MODELOS

MODELO	TIPO	TAMANHOS	ABERTURA	VENTO*	TECIDO · GARANTIA
01 ZURI	Lateral	3,00 × 3,00 m · ø 3,30 m	Manivela	35 km/h	Olefin · 12 meses
02 SOLENE	Lateral · LED	3,00 × 3,00 m · ø 3,30 m	Manivela	50 km/h	Poliéster Pro · 36 meses
03 VITTA	Central	ø 2,70 m	Manivela	40 km/h	Olefin · 12 meses
04 PUB	Central	2,30 × 2,30 m	Push up	80 km/h	Olefin · 12 meses
05 BRISA	Central	ø 2,50 m	Manivela	30 km/h	Poliéster · 6 meses

*Resistência ao vento com o produto fixado ao solo

CUIDADOS ESSENCIAIS

Feche em ventos fortes

Recolha a cobertura e use a capa de proteção sempre que o ombrelone não estiver em uso.

Limpeza suave



Água e sabão neutro no tecido e na estrutura; evite abrasivos e jato de alta pressão.

Base na medida certa

Respeite o peso mínimo de base indicado na ficha de cada modelo para garantir a estabilidade.

ZURI

O ZURI é um ombrelone lateral com ótimo custo-benefício: inclinação lateral e frontal da cobertura, rotação de 360° e abertura por manivela anatômica. Mastro e varetas em alumínio e componentes em liga de alumínio conferem resistência — ideal para uso residencial, em jardins e piscinas.



ZURI

3,00 × 3,00 m

ø 3,30 m



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL	Estrutura completa em alumínio · parafusos e rebites em aço inox 304 · tecido Olefin
ABERTURA	Manivela anatômica
DIFERENCIAIS	Inclinação frontal e lateral da cobertura · rotação de 360° · ponteiros flexíveis para tensionamento
ACESSÓRIOS	Capa de proteção (tam. G) e Protect Floor inclusos · LED móvel magnético e suporte com rodízios vendidos separadamente
BASES	4 pedras de ardósia ou ardósia c/ pintura acetinada (Taupe · marrom · preto) · vendidas separadamente
GARANTIA	Estrutura: 12 meses · cobertura Olefin: 12 meses contra desbotamento precoce

DETALHES



LED móvel magnético

Luz neutra, 3 intensidades, até 30 h de autonomia. Vendido separadamente.

MEDIDAS · CM

TAMANHO	ESPAÇO LIVRE	ALTURA ATÉ O CHÃO*	ALTURA TOTAL	BASE MÍNIMA	VENTO**
ø 330	200	99	266	100 kg	35 km/h
300 × 300	200	47	257	100 kg	35 km/h

*Altura até o chão com a cobertura fechada · **Resistência ao vento com o produto fixado ao solo

CORES DISPONÍVEIS

1

estrutura taupe
cobertura fendi

2

estrutura taupe
cobertura sand

3

estrutura marrom
cobertura sand

4

estrutura black
cobertura black

5

estrutura wooden
cobertura sand

Customização
valor por
modelo

**COBERTURAS
CUSTOMIZADAS**

em tecido poliéster pro — 36
meses de garantia contra
desbotamento




marinho

flora

gris

SOLENE

O SOLENE é um ombrelone lateral premium, desenvolvido para máxima durabilidade e conforto de uso. Alumínio espesso, parafusos em aço inoxidável e reforço em couro na cobertura garantem longa vida útil, mesmo em locais com vento. Inclinação vertical e horizontal, giro de 360° e opção com LED fixo — ideal para jardins, hotéis, restaurantes e piscinas.



SOLENE

3,00 × 3,00 m · com e sem LED

ø 3,30 m · sem LED



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL	Estrutura completa em alumínio espesso · parafusos e rebites em aço inox 304 · tecido Poliéster Pro · reforço em couro na cobertura
ABERTURA	Manivela anatômica
DIFERENCIAIS	Inclinação frontal e lateral da cobertura · rotação de 360° · ponteiros flexíveis · opção com LED fixo e terminal central para LED móvel
ACESSÓRIOS	Capa de proteção (tam. G) inclusa · LED móvel magnético vendido separadamente
BASES	Bases de ardósia c/ pintura acetinada (Taupe · Marrom · preto) · vendidas separadamente
GARANTIA	Estrutura: 12 meses · cobertura Poliéster Pro: 36 meses contra desbotamento precoce

DETALHES



LED fixo · 3×3 m

Luz neutra nas varetas e roseta, 3 intensidades, até 23 h de autonomia. LED móvel magnético vendido separadamente.



MEDIDAS · CM

TAMANHO	ESPAÇO LIVRE	ALTURA ATÉ O CHÃO*	ALTURA TOTAL	BASE MÍNIMA	VENTO**
ø 330	200	82	250	100 kg	50 km/h
300 × 300	200	40	250	100 kg	50 km/h


*Altura até o chão com a cobertura fechada · **Resistência ao vento com o produto fixado ao solo

CORES DISPONÍVEIS




estrutura taupe
cobertura khaki

3×3 com e sem LED ø
3,30 sem LED



estrutura marrom
cobertura marrom

3×3 sem LED



estrutura black
cobertura black

3×3 sem LED

Customização
valor por modelo

COBERTURAS CUSTOMIZADAS

em tecido poliéster pro — 36
meses de garantia contra
desbotamento



marinho




floresta



gris

VITTA

O VITTA é um ombrelone central clássico, desenvolvido para máxima durabilidade e conforto de uso. Abre e fecha de forma ágil pela manivela — e, ao continuar girando, a cobertura inclina automaticamente. Mastro de 38 mm em alumínio, compatível com praticamente todas as bases do mercado, e sistema de inclinação em zinco. Estável, suporta ventos de até 40 km/h.



VITTA

ø 2,70 m



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL	Estrutura completa em alumínio · 8 varetas em alumínio · parafusos e rebites em aço inox 304 · tecido Olefin
ABERTURA	Manivela anatômica
DIFERENCIAIS	Inclinação automática contínua da cobertura através da manivela · sistema de inclinação em zinco, mais resistente que o alumínio
ACESSÓRIOS	Capa de proteção (tam. P) vendida separadamente
BASES	Base de concreto 25 kg ou 40 kg (vendidas separadamente) · mastro compatível com a maioria das bases do mercado
GARANTIA	Estrutura: 12 meses · cobertura Olefin: 12 meses contra desbotamento precoce

DETALHES



MEDIDAS · CM

TAMANHO	ESPAÇO LIVRE	ALTURA ATÉ O CHÃO	MASTRO Ø	ALTURA TOTAL	BASE MÍNIMA	VENTO*
ø 270	200	107	38 mm	250	25 kg	40 km/h

*Resistência ao vento com o produto fixado ao solo


CORES DISPONÍVEIS

1	2	3	4	5
estrutura taupe cobertura fendi	estrutura taupe cobertura sand	estrutura marrom cobertura fendi	estrutura black cobertura black	estrutura wooden cobertura sand

Customização
valor por
modelo


COBERTURAS CUSTOMIZADAS

em tecido poliéster pro — 36
meses de garantia contra
desbotamento



PUB

O PUB é um ombrelone central comercial com ótimo custo-benefício para o corporativo. Abre e fecha pelo sistema push up — basta deslizar a canopla anatômica e travar, como em um guarda-chuva. Varetas em fibra de vidro de 12,3 mm e mastro em alumínio com perfil estriado garantem estabilidade: suporta ventos de até 80 km/h.



PUB

2,30 × 2,30 m



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL	Estrutura completa em alumínio · varetas em fibra de vidro · parafusos e rebites em aço inox 304 · tecido Olefin
ABERTURA	Push up · canopla anatômica deslizando com trava
DIFERENCIAIS	Resistência a vento · varetas em fibra de vidro ø 12,3 mm · mastro com perfil estriado
ACESSÓRIOS	Capa de proteção (tam. P) vendida separadamente
BASES	Base de concreto 25 kg ou 40 kg (vendidas separadamente)
GARANTIA	Estrutura: 12 meses · cobertura Olefin: 12 meses contra desbotamento precoce

DETALHES



MEDIDAS · CM

TAMANHO	ESPAÇO LIVRE	ALTURA ATÉ O CHÃO	MASTRO Ø	ALTURA TOTAL	BASE MÍNIMA	VENTO*
230 × 230	202	75	38 mm	238	25 kg	80 km/h

*Resistência ao vento com o produto fixado ao solo

CORES DISPONÍVEIS

1	2	3	4
estrutura taupe cobertura sand	estrutura marrom cobertura fendi	estrutura black cobertura black	estrutura wooden cobertura sand

Customização
valor por modelo


COBERTURAS CUSTOMIZADAS

em tecido poliéster pro — 36
meses de garantia contra
desbotamento

marinho	flora	gris

BRISA

O BRISA é um ombrelone central econômico para o corporativo. Abre e fecha através de uma manivela de fácil e ágil utilização e inclina a cobertura por botão. Estrutura em alumínio com varetas em aço e pintura eletrostática — ideal para jardins, hotéis, bares, restaurantes e piscinas.



BRISA

ø 2,50 m



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL	Estrutura completa em alumínio · varetas em aço com pintura eletrostática · parafusos e rebites em aço inox 304 · tecido Poliéster
ABERTURA	Manivela de fácil e ágil utilização
DIFERENCIAIS	Inclinação da cobertura através de botão
ACESSÓRIOS	Capa de proteção (tam. P) vendida separadamente
BASES	Base de concreto 16 kg para centro de mesa ou 25 kg (vendidas separadamente)
GARANTIA	Estrutura: 12 meses · cobertura Poliéster: 6 meses contra desbotamento precoce

DETALHES



MEDIDAS · CM

TAMANHO	ESPAÇO LIVRE	CHÃO ATÉ A COBERTURA*	MASTRO Ø	ALTURA TOTAL	BASE MÍNIMA	VENTO**
ø 250	195	106	38 mm	230	25 kg	30 km/h

*Chão até o início da cobertura, com a cobertura fechada · **Resistência ao vento com o produto fixado ao solo

CORES DISPONÍVEIS



estrutura taupe brisa
cobertura bege

estrutura marrom
brisa cobertura bege

Acessórios e Bases

ACESSÓRIOS

ITEM	COR	REFERÊNCIA
Luminária LED lateral	grey light · grey dark	PA0001 · PA0002
Capa de proteção · tam. P (ombrelones centrais)	champagne	PA0003
Capa de proteção · tam. G (ombrelones laterais)	champagne	PA0004

BASES

ITEM	COR	REFERÊNCIA
Base de concreto 16 kg	taupe · marrom	BA0001 · BA0002
Base de concreto 25 kg	taupe · marrom · black	BA0003 · BA0004 · BA0005
Base de concreto 40 kg	taupe · marrom · black	BA0006 · BA0007 · BA0008
Base de ardósia · unitária	cinza	BA0009
Base de ardósia · unitária acetinada	cinza · natural	BA0011
Base de ardósia acetinada 120 kg · fixa	cinza · natural	BA0012
Base de ardósia acetinada 120 kg · c/ rodízios inox 304	cinza · natural	BA0013

Consulte na ficha de cada ombrelone qual base é indicada e se a capa de proteção já está inclusa.

CAPAS E BASES · REFERÊNCIA

CAPAS DE PROTEÇÃO



tam. P

tam. G

BASE 16 KG



taupe

marrom

ARDÓSIA 120 KG · ACETINADA



fixa

c/ rodízios inox 304

BASE 25 KG




taupe

marrom

black

BASE 40 KG



taupe


marrom

black



Alta performance em proteção solar.

CONSULTE AQUI
NOSSO ESTOQUE



SITE
www.trisolombrelones.com.br

WHATSAPP
(48) 99963-2211

INSTAGRAM
[@belmarerepresentacoes](https://www.instagram.com/belmarerepresentacoes)

Consulte o termo de garantia completo no site. Imagens meramente ilustrativas. Catálogo 2026.